

発行日 2025年1月30日

	平均水温			過去10年間平均水温			差		
海区	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区	23.6	22.2	20.9	22.3	21.7	20.7	1.4	0.6	0.3
津軽海峡区	23.9	23.0	21.6	21.8	21.3	20.6	2.2	1.7	1.0
太平洋海区	20.5	19.6	17.9	19.5	19.1	18.2	1.1	0.5	-0.2
根室海区	18.9	18.6	17.3	17.0	17.0	16.7	1.8	1.6	0.6
オホーツク海区	22.1	20.6	19.0	20.0	19.2	18.2	2.1	1.4	0.9

2024年10月の気温と水温

発行日 2025年1月30日

区分	気温			水温			過去10年間同旬平均水温		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区									
香深	—	—	—	19.3	17.8	15.5	17.2	15.8	13.5
沓形	16.0	11.5	11.3	18.1	16.6	14.8	16.4	14.7	13.0
羽幌	—	—	—	19.0	17.5	15.7	18.7	16.6	14.6
苫前	17.8	15.6	13.2	20.1	18.7	16.8	19.5	17.7	15.7
厚田	16.3	14.3	12.5	19.7	18.0	16.1	18.8	16.2	14.4
祝津	22.1	20.2	18.7	19.8	18.4	16.5	19.0	17.0	14.8
小樽築港	17.7	17.3	14.8	20.1	18.9	16.9	19.3	17.3	15.3
余市	—	—	—	20.0	18.8	16.9	19.3	17.5	15.4
古平	14.7	11.7	8.6	20.3	18.3	16.7	19.2	17.0	15.1
神恵内	—	—	—	—	—	—	19.4	17.6	15.5
泊	17.2	15.1	13.3	20.5	18.9	16.6	19.7	17.6	15.5
寿都	—	—	—	—	—	—	19.7	17.7	15.8
奥尻	—	—	—	—	—	—	20.2	18.4	16.5
奥尻（センター）	—	—	—	—	—	—	20.3	18.5	16.7
大成	15.3	11.9	10.8	20.2	18.3	16.1	19.7	17.6	15.6
瀬棚	16.6	15.0	—	19.8	18.3	—	19.8	17.7	16.1
熊石	18.5	17.1	14.7	21.0	18.7	16.8	19.7	17.5	15.5
上ノ国	16.5	14.6	13.0	22.0	19.7	17.2	20.9	18.7	16.9
津軽海峡区									
福島	18.9	17.5	14.4	22.4	20.3	18.4	19.2	17.4	15.6
知内	18.9	16.4	15.4	20.9	19.2	17.2	19.4	17.5	16.0
戸井	20.5	19.8	17.1	20.5	19.4	17.0	19.4	17.7	16.1
恵山（山背泊）	20.2	21.3	16.9	19.8	18.4	16.5	19.6	17.8	15.8
太平洋海区									
臼尻	18.6	17.2	15.6	19.5	18.1	16.5	18.6	16.9	15.1
豊浦	—	—	—	—	—	—	18.7	17.1	15.2
伊達（公社）	16.6	13.7	11.7	—	—	—	18.5	16.5	14.7
室蘭	18.6	18.4	15.3	18.6	18.0	15.9	18.2	15.8	14.4
春立漁港	—	—	—	19.1	17.8	14.4	17.1	15.3	12.7
浦河	—	—	—	19.0	17.7	13.9	17.1	15.8	14.7
えりも	19.7	20.0	17.5	16.5	14.5	11.8	16.7	14.5	13.0
えりも（栽培センター）	—	—	—	19.2	17.3	14.4	16.2	14.4	13.0
広尾	16.4	15.3	12.2	17.8	16.8	15.2	16.4	14.7	12.9
白糠	—	—	—	—	—	—	15.4	13.1	11.5
釧路	—	—	—	16.5	16.0	14.9	15.4	14.0	12.6
厚岸	16.4	15.2	14.3	17.3	16.4	15.3	16.1	14.9	12.9
厚岸（センター）	15.1	14.8	13.4	17.2	15.9	15.0	15.2	13.9	12.5
根室海区									
根室（温根元）	16.9	15.4	14.7	16.8	14.9	13.8	15.5	14.2	12.7
根室（平内町）	14.8	13.0	11.3	17.8	15.6	14.4	15.9	14.0	12.3
別海	14.1	11.9	10.1	16.4	15.4	14.7	15.7	14.6	13.0
羅臼	18.0	16.1	14.3	17.4	16.5	14.5	16.5	15.2	13.8
オホーツク海区									
斜里	—	—	—	—	—	—	16.7	14.6	13.4
サロマ湖	—	—	—	17.7	16.4	14.4	16.9	15.0	12.9
紋別	—	—	—	—	—	—	17.0	15.0	12.0
枝幸	—	—	—	—	—	—	16.3	14.2	11.9
宗谷	15.6	12.6	10.7	18.4	15.6	13.2	16.7	14.4	12.5
稚内	17.9	14.4	12.8	18.5	16.0	14.7	17.0	14.7	13.1
平均水温									
海区	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区	20.0	18.4	16.4	19.3	17.3	15.3	0.7	1.1	1.0
津軽海峡区	20.9	19.3	17.3	19.4	17.6	15.9	1.5	1.7	1.4
太平洋海区	18.1	16.9	14.7	16.9	15.1	13.5	1.2	1.7	1.3
根室海区	17.1	15.6	14.4	15.9	14.5	13.0	1.2	1.1	1.4
オホーツク海区	18.2	16.0	14.1	16.8	14.7	12.6	1.4	1.4	1.5

2024年11月の気温と水温

発行日 2025年1月30日

区分	気温			水温			過去10年間同旬平均水温		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区									
香深	—	—	—	11.8	12.2	10.1	12.5	11.3	7.8
杓形	6.9	4.5	2.8	12.9	10.7	8.6	11.5	10.4	9.1
羽幌	—	—	—	13.9	12.1	—	12.9	11.2	9.0
苫前	8.6	6.6	3.9	15.5	13.8	11.7	13.9	12.4	11.2
厚田	7.4	6.1	3.5	14.5	11.8	10.6	12.7	10.6	8.3
祝津	15.8	13.6	12.0	14.6	12.8	11.0	13.2	11.6	10.1
小樽築港	9.0	8.5	7.7	14.5	12.7	11.0	13.4	11.9	9.9
余市	—	—	—	14.9	13.5	12.6	13.9	12.6	11.0
古平	10.7	8.5	6.0	14.9	12.6	11.2	13.6	11.9	10.4
神恵内	—	—	—	—	—	—	13.8	12.6	11.2
泊	9.2	7.1	4.9	14.9	13.2	11.6	14.2	12.9	11.4
寿都	—	—	—	—	—	—	14.2	13.1	11.6
奥尻	—	—	—	—	—	—	15.1	14.0	12.6
奥尻（センター）	—	—	—	—	—	—	15.1	14.1	12.8
大成	8.2	6.1	3.3	13.7	12.2	10.6	14.4	13.8	12.4
瀬棚	9.4	6.5	4.2	14.2	12.7	11.0	14.5	13.7	12.3
熊石	11.1	8.3	6.8	13.9	13.5	11.4	14.6	13.9	12.3
上ノ国	11.0	9.3	5.2	15.2	14.3	12.3	15.9	14.8	13.1
津軽海峡区									
福島	9.6	7.8	7.8	16.6	16.1	13.8	14.4	13.7	12.6
知内	11.4	8.3	6.2	15.2	13.7	12.4	14.7	14.1	13.1
戸井	12.8	10.7	10.3	15.4	14.0	13.0	15.0	14.1	12.7
恵山（山背泊）	14.4	10.5	9.0	14.9	12.7	11.1	14.4	13.2	11.8
太平洋海区									
臼尻	11.5	8.9	6.8	14.5	12.0	10.9	13.6	12.3	11.0
豊浦	—	—	—	—	—	—	13.3	12.0	10.8
伊達（公社）	8.3	4.9	4.0	—	—	—	13.3	11.8	10.2
室蘭	8.0	6.8	7.1	13.6	12.3	11.5	12.5	11.0	9.2
春立漁港	—	—	—	12.9	12.3	11.1	11.2	10.1	8.6
浦河	—	—	—	12.5	11.6	10.7	12.7	11.8	10.5
えりも	14.7	13.3	11.2	10.7	10.1	9.2	11.3	10.0	8.2
えりも（栽培センター）	—	—	—	13.2	12.2	11.4	11.4	10.2	8.8
広尾	8.0	8.7	4.0	12.1	12.3	10.5	11.5	9.9	8.3
白糠	—	—	—	—	—	—	10.0	8.3	6.6
釧路	—	—	—	13.4	12.3	10.7	11.2	9.9	8.5
厚岸	—	—	—	—	—	—	11.3	10.0	8.0
厚岸（センター）	6.8	4.1	5.9	13.5	12.7	10.4	11.0	9.6	7.8
根室海区									
根室（温根元）	9.7	8.0	6.6	12.5	10.8	8.8	11.2	9.5	7.6
根室（平内町）	7.2	7.1	5.0	11.6	9.8	7.9	10.6	8.9	6.1
別海	6.7	2.5	2.3	13.5	11.7	9.9	11.5	9.9	8.2
羅臼	7.7	7.3	5.8	13.4	10.5	8.1	11.8	10.3	7.8
オホーツク海区									
斜里	—	—	—	—	—	—	11.9	10.5	7.3
サロマ湖	—	—	—	11.6	9.6	—	10.3	7.9	6.0
紋別	—	13.9	10.9	—	7.7	5.8	9.0	7.1	4.7
枝幸	—	—	—	—	—	—	9.6	7.7	6.0
宗谷	6.0	4.6	2.2	10.8	8.8	6.1	10.2	8.2	6.2
稚内	8.2	6.1	3.8	12.7	10.4	7.9	11.4	10.0	7.3
平均水温									
海区	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区	14.2	12.7	11.1	13.9	12.6	10.9	0.4	0.1	0.1
津軽海峡区	15.5	14.1	12.6	14.6	13.8	12.6	0.9	0.4	0.0
太平洋海区	12.9	12.0	10.7	11.9	10.5	9.0	1.1	1.4	1.7
根室海区	12.8	10.7	8.7	11.3	9.7	7.4	1.5	1.1	1.3
オホーツク海区	11.7	9.1	6.6	10.4	8.6	6.3	1.3	0.6	0.3

2024年12月の気温と水温

発行日 2025年7月31日

区分	気温			水温			過去10年間同旬平均水温		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区									
香深	－	－	－	7.6	7.0	6.5	7.4	6.8	6.4
沓形	-1.7	-4.3	-4.0	7.7	7.6	6.5	8.1	7.0	6.1
羽幌	－	－	－	7.8	4.5	3.8	7.1	6.2	4.9
苫前	0.3	-3.2	-2.6	－	－	－	10.0	8.6	7.2
厚田	0.5	-3.0	-3.5	6.6	2.1	3.2	6.2	5.5	3.5
祝津	3.7	-1.8	-2.5	8.5	6.5	5.7	8.7	7.6	6.3
小樽築港	3.5	-1.2	-0.4	9.3	6.0	5.2	8.3	6.7	5.4
余市	－	－	－	10.0	8.1	7.1	9.9	8.3	7.3
古平	1.1	-2.8	-1.7	9.7	7.9	6.8	9.0	8.0	6.9
神恵内	－	－	－	－	－	－	9.7	8.9	7.7
泊	0.4	-2.8	-2.4	10.1	8.8	7.1	9.9	9.0	7.9
寿都	－	－	－	－	－	－	10.2	9.3	8.7
奥尻	－	－	－	11.1	10.0	8.3	11.1	10.4	9.6
奥尻（センター）	3.0	0.0	-0.4	－	－	－	11.6	10.9	10.0
大成	1.0	-1.1	-2.0	12.0	9.6	8.3	11.0	10.6	9.7
瀬棚	1.1	-1.8	-1.6	11.6	10.3	9.0	11.0	10.2	9.4
熊石	2.2	-1.3	-1.3	12.5	10.3	9.0	11.0	10.7	9.8
上ノ国	3.2	0.4	-0.4	12.6	10.1	9.3	12.1	11.7	10.7
津軽海峡区									
福島	3.3	-0.5	-0.3	13.5	11.9	10.7	11.5	10.6	9.5
知内	2.4	-1.4	-1.1	11.6	10.4	9.9	11.5	11.0	10.1
戸井	5.7	0.5	1.4	12.3	9.3	10.4	11.1	10.6	9.0
恵山（山背泊）	6.9	-0.3	-1.0	10.5	9.2	7.8	10.6	9.8	8.3
太平洋海区									
臼尻	3.6	0.3	0.7	9.8	8.0	7.6	9.9	8.7	7.7
豊浦	－	－	－	10.9	9.1	8.2	9.4	8.2	7.2
伊達（公社）	0.3	-2.7	-2.7	－	－	－	8.7	7.6	6.5
室蘭	3.7	-0.6	0.1	9.1	7.1	6.4	7.8	7.3	6.3
春立漁港	－	－	－	8.5	6.2	6.8	7.1	6.1	4.8
浦河	－	－	－	8.9	6.1	5.7	9.0	7.7	6.1
えりも	6.8	4.3	3.2	6.7	4.2	5.1	6.3	5.7	4.1
えりも（栽培センター）	－	－	－	8.8	6.4	6.6	7.1	6.3	4.9
広尾	0.7	-1.0	-3.0	7.7	5.2	3.7	6.8	5.6	4.0
白糠	－	－	－	－	－	－	5.2	3.7	1.8
釧路	－	－	－	8.9	6.0	3.4	7.0	5.6	3.9
厚岸	3.0	-2.1	-1.0	8.5	5.4	3.0	6.5	5.2	3.6
厚岸（センター）	1.5	-5.0	-2.9	9.0	5.6	3.1	6.3	4.7	3.1
根室海区									
根室（温根元）	3.3	-1.5	-0.7	6.0	1.9	2.0	6.0	3.9	2.2
根室（平内町）	1.1	-3.2	-3.4	5.0	0.8	0.4	4.2	2.6	1.0
別海	-3.0	-7.7	-4.5	8.2	6.0	3.8	6.3	4.5	2.8
羅臼	1.5	-0.7	0.0	7.4	5.4	4.4	5.9	4.7	3.5
オホーツク海区									
斜里	－	－	－	－	－	－	4.8	3.4	1.5
サロマ湖	－	－	－	－	－	－	3.8	1.9	0.2
紋別	－	－	－	－	－	－	4.2	2.8	0.9
枝幸	－	－	－	－	－	－	5.6	4.3	－
宗谷	-1.4	-4.8	-4.0	3.3	1.6	1.3	4.1	3.5	1.3
稚内	-0.5	-4.8	-3.1	5.8	5.0	4.5	5.3	5.0	4.0
平均水温									
海区	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
日本海区	9.8	7.8	6.8	9.6	8.7	7.6	0.2	-0.9	-0.8
津軽海峡区	12.0	10.2	9.7	11.2	10.5	9.2	0.8	-0.3	0.5
太平洋海区	8.8	6.3	5.4	7.5	6.3	4.9	1.3	0.0	0.5
根室海区	6.7	3.5	2.7	5.6	3.9	2.4	1.1	-0.4	0.3
オホーツク海区	4.6	3.3	2.9	4.6	3.5	1.6	-0.1	-0.2	1.3